

Qualität an der Sie lange Freude haben.

Für CARAVITA Sonnenschirme werden ausschließlich Stoffe in Premium-Qualitäten der führenden Hersteller verwendet. Diese bieten Ihnen eine hervorragende Witterungsbeständigkeit bei besten Sonnenschutzleistungen.

Welcher Schutzfaktor ist ideal für Sie?



Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt Ihnen Auskunft über die Sonnenschutzleistung des Schirmtuchs. Je höher der Wert, desto besser die Wirkung.

Typ	Merkmale	Eigenschutzzeit der Haut in Minuten	Eigenschutz durch den Sonnenschirm in Minuten		
1	helle Haut, Sommersprossen, blonde oder rote Haare, blaue oder grüne Augen	5 – 10	60 – 120	150 – 300	250 – 500
2	helle Haut, blonde Haare, blaue oder grüne Augen	10 – 20	120 – 240	300 – 600	500 – 1000
3	dunkle Haare, blaue Augen	20 – 30	240 – 360	600 – 900	1000 – 2000
4	dunkle Haut, dunkle oder schwarze Haare, dunkle Augen	~ 45	~ 540	~ 1350	~ 2250
5	dunkle Haut, schwarze Haare	~ 60	~ 720	~ 1800	~ 3000
6	schwarze Haut, schwarze Haare, schwarze Augen	~ 90	~ 1080	~ 2700	~ 4500

Schirmtücher

Acryl



Der bewährte Markisenstoff Acryl ist aus 100 % spinndüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Dabei werden die Farbpigmente – anders als bei der klassischen Garnfärbung – schon bei der Faserproduktion eingebracht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtechtheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasserabweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Diese Farben erhalten Sie auch in der Qualität **All Weather**. Alle Vorteile von Acryl. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Tentmesh

Tentmesh ist ein Netz aus UV-beständigen Flach- und HDPE-Garnen. Es reduziert, je nach Farbe, UV-Strahlen zwischen 91 % und 98 % und Sonnenstrahlen zwischen 77 % und 96 %. Weil Tentmesh wasserdurchlässig ist, stellt das Gewebe die optimale Lösung für die Konstruktion flach gespannter Segel dar. Sonnenschirme, die ganzjährig im Einsatz sind, können ebenso mit Tentmesh gespannt werden.

- Schirme bis zu einer Kantenlänge von 4 m können mit Tentmesh bezogen werden. Nicht geeignet für Big Ben Freestyle.
- Netz aus UV-beständigen, Flach- und HDPE-Garnen
- Reduziert UV-Strahlen zwischen 91 % – 98 %
- Reduziert Sonnenstrahlen zwischen 77 % – 96 %
- Bestens geeignet für den leichten Membranbau
- Flächengewicht: ca. 340 g/m²

Acryl LUMERA

Der innovative Acryl-Stoff Lumera wird mit der speziellen CBA-Faser (Clean Brilliant Acryl) gewebt. Diese bietet neben allen Vorteilen des Acryl-Gewebes noch einige weitere Pluspunkte. Die Acrylmultifilament-Faser verfügt über eine glattere und dichtere Oberfläche. Dadurch kommen die Farben noch satter und strahlender zur Geltung und die Leuchtkraft des Stoffes wird für lange Zeit erhöht.

- Wasserdicht bis 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 290 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Swela Sunvas Uni

Dieses Polyestergewebe aus 100% Polyester verfügt über eine neuartige wirksame schmutz- und wasserabweisende SNC-Imprägnierung. Diese macht das Tuch luftdurchlässig, wetterbeständig und immun gegen Verrottung. Darüber hinaus verfügt das Tuch über eine sehr hohe Elastizität ohne bleibende Dehnung. Es ist daher bestens für den Outdoor-Einsatz geeignet.

- Wasserdicht bis ca. 350 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Licht- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Chlorenchtheit (4 – 5) von 5
- Polyestergewebe mit SNC-Imprägnierung
- Flächengewicht ca. 310 g/m²
- Wasser- und Schmutzabweisend
- Ausgezeichneter Sonnenschutz (UPF 50+)

Ferrari Precontraint 302

Diese PVC beschichtete Sonnenschutzmembrane ist besonders robust und strapazierbar. Die absolute Wasserundurchlässigkeit sowie die schwere Entflammbarkeit sind zudem zwei Eigenschaften, die man bald zu schätzen weiß.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle und Belvedere.
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Hohe Farbestechtheit
(7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



























Tempoteststar FR







Die Stoffkollektion von Tempoteststar von PÀRA ist ein schwer entflammables Gewebe, welches mit der anerkannten Brandschutzklasse B1 ausgezeichnet ist. Das 100 % spinndüsengefärbte, hochwertige Polyester ist in vielen Farben verfügbar und die Speziallösung für Einsatzzwecke, bei denen Brandschutz eine zentrale Rolle spielt.

- Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit
(7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht bis 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²



Acryl

					
5800	6240	6300	6310	7300	6150
					
7220	6400	6420	6470	6220	7310
					
6260	7610	7290	7240	7190	7230
					
7600	6370	6390	6640	6650	6200
					
6320	6550	6110	7170	6230	6670
					
5840	7090	7650	7180	5850	7000
					
7160	5860	7020	6490	6140	6120

					
7390	7620	5570	6770	7360	7370
					
7320	7380	6100	7870	7400	6740
					
5900	7670	7140	7660	7630	6080
					
5890	6840	7710	7680	7690	7640
					
7700	7730	7900	7750	7910	6450
					
7880	6900	7890	5560	7780	7860
					
7770	7850	7840	7920	7810	7830


Acryl




7820



5580



7800



7790



6371



2854



2808



2809



2806











2807



2810

Acryl Lumera

					
4017	4018	4024	4015	4027	4023
					
4010	4009	4004	4035	4003	4000
					
4026	4028	4012	4011	4008	4025
					
4029	4021	4036	4031	4016	4019
					
4013	4038	4033	4006	4034	4037
					
4002	4020	4032	4001		

Tempoteststar FR



6015-300



6015-301



6090-300



6929-300



6012-300



6011-300



6073-300



6008-300



6416-300



6092-300



6079-300



6097-300



6930-300



6024-300


Tentmesh 95



7916 Natural



7907 Yellow




7900 Orange



7903 Cherry Red



7997 Royal Purple



7910 Aquatic Blue



7912 Turquoise



7904 Sky



7905 Navy Blue



7908 Brunswick Green




7936 Bright Green



7902 Rivergrum Green




7901 Desert Sand




7917 Cedar



7914 Cayenne




7906 Ochre Red




7909 Steel Gray



7913 Metal



7915 Charcoal



7911 Black


Tentmesh FR 300



7925 Ivory




7923 Terracotta



7919 Cobalt Blue



7921 Olive




7920 Emerald



7922 Nutmeg






















7924 Beige



7918 Slate Grey

RAL-Standardfarben (für Mast und Gestell)

						
1000 grünbeige	1001 beige	1002 sandgelb	1003 signalgelb	1004 goldgelb	1005 honiggelb	1006 maisgelb
						
1007 narzissengelb	1011 braunbeige	1012 zitronengelb	1013 perlweiß	1014 elfenbein	1015 helles elfenbein	1016 schwefelgelb
						
1017 safrangelb	1018 zinkgelb	1019 graubeige	1020 olivgelb	1021 rapsgelb	1023 verkehrsgelb	1024 ockergelb
						
1027 currygelb	1028 melonengelb	1032 ginstergelb	1033 dahliengelb	1034 pastellgelb	1037 sonnengelb	2000 gelborange
						
2001 rotorange	2002 blutorange	2003 pastellorange	2004 reinorange	2009 verkehrsorange	2010 signalorange	2011 tieforange
						
2012 lachsorange	3000 feuerrot	3001 signalrot	3002 karminrot	3003 rubinrot	3004 purpurrot	3005 weinrot
						
3007 schwarzrot	3009 oxidrot	3011 braunrot	3012 beigerot	3013 tomatenrot	3014 altrosa	3015 hellrosa
						
3016 korallenrot	3017 rosé	3018 erdbeerrot	3020 verkehrsrot	3022 lachsrosa	3027 himbeerrot	3031 orientrot
						
4001 rotlila	4002 rotviolett	4003 erikaviolett	4004 bordeauxviolett	4005 blaulila	4006 verkehrspurpur	4007 purpurviolett
						
4008 signalviolett	4009 pastellviolett	4010 telemagenta	5000 violettblau	5001 grünblau	5002 ultramarinblau	5003 saphirblau
						
5004 schwarzblau	5005 signalblau	5007 brillantblau	5008 graublau	5009 azurblau	5010 enzianblau	5011 stahlblau
						
5012 lichtblau	5013 kobaltblau	5014 taubenblau	5015 himmelblau	5017 verkehrsblau	5018 türkisblau	5019 capriblau
						
5020 ozeanblau	5021 wasserblau	5022 nachtblau	5023 fernblau	5024 pastellblau	6000 patinagrün	6001 smaragdgrün
						
6002 laubgrün	6003 olivgrün	6004 blaugrün	6005 moosgrün	6006 grauoliv	6007 flaschengrün	6008 braungrün

						
6009 tannengrün	6010 grasgrün	6011 resedagrün	6012 schwarzgrün	6013 schilfgrün	6014 gelboliv	6015 schwarzoliv
						
6016 türkisgrün	6017 maigrün	6018 gelbgrün	6019 weißgrün	6020 chromoxidgrün	6021 blassgrün	6022 braunoliv
						
6024 verkehrsrgrün	6025 farngrün	6026 opalgrün	6027 lichtgrün	6028 kieferngrün	6029 minzgrün	6032 signalgrün
						
6033 minttürkis	6034 pasteltürkis	7000 fehgrau	7001 silbergrau	7002 olivgrau	7003 moosgrau	7004 signalgrau
						
7005 mausgrau	7006 beige-grau	7008 khakigräu	7009 grüngräu	7010 zeltgräu	7011 eisengräu	7012 basaltgräu
						
7013 braungrau	7015 schiefergrau	7016 anthrazitgrau	7021 schwarzgrau	7022 umbragrau	7023 betongrau	7024 graphitgrau
						
7026 granitgrau	7030 steingrau	7031 blaugrau	7032 kieselgrau	7033 zementgrau	7034 gelbgrau	7035 lichtgrau
						
7036 platingrau	7037 staubgrau	7038 achatgrau	7039 quarzgrau	7040 fenstergrau	7042 verkehrsrgrau a	7043 verkehrsrgrau b
						
7044 seidengrau	7045 telegrau 1	7046 telegrau 2	7047 telegrau 4	8000 grünbraun	8001 ockerbraun	8002 signalbraun
						
8003 lehmbräun	8004 kupferbräun	8007 rehbräun	8008 olivbräun	8011 nussbräun	8012 rotbräun	8014 sepiabräun
						
8015 kastanienbräun	8016 mahagonibräun	8017 schokoladenbräun	8019 graubräun	8022 schwarzbräun	8023 orangebräun	8024 beigebräun
						
8025 blassbräun	8028 terrabräun	9001 cremeweiß	9002 grauweiß	9003 signalweiß	9004 signalschwarz	9005 tiefschwarz
						
9006 weißaluminium	9007 grau-aluminium	9010 reinweiß	9011 graphitschwarz	9016 verkehrsrweiß	9017 verkehrsr-schwarz	9018 papyrusweiß